

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAV2U Cais do Pico				
			792/ 10877	1053/12559	1324/15456	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data		17-05-2012	11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora		7:30	20:15	20:40		
Temperatura do ar	°C		15 °C	22 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C		16 °C	19 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350	10	0	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200	3	368	0		
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	BOA
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Água balnear identificada nos termos da diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar n.º30/2012, de 8 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Câmara Municipal de São Roque do Pico

Entidade Responsável pelas análises

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAD7Q Zona Balnear das Lajes				
			790/ 10875	1051/12557	1309/15441	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data		17-05-2012	11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora		6:00	16:45	17:20		
Temperatura do ar	°C		15 °C	23 °C	25 °C		
Temperatura da água	°C		17 °C	21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350	0	5	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200	0	0	0		
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	BOA
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Água balnear identificada nos termos da diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar n.º30/2012, de 8 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Câmara Municipal de Lajes do Pico

Entidade Responsável pelas análises

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAL9T Zona Balnear de São Roque				
			793/ 10878	1054/12560	1325/15457	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data		17-05-2012	11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora		7:15	20:10	20:25		
Temperatura do ar	°C		15 °C	22 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C		16 °C	20 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350	10	0	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200	42	0	0		
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	BOA
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Água balnear identificada nos termos da diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar n.º30/2012, de 8 de março.

ENTIDADE GESTORA:
Câmara Municipal de São Roque do Pico

Entidade Responsável pelas análises

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAV7E Zona Balnear da Madalena				
			791/ 10876	1052/12558	1323/15455	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data		17-05-2012	11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora		8:05	15:00	14:45		
Temperatura do ar	°C		16 °C	29 °C	26 °C		
Temperatura da água	°C		16 °C	18 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350	0	12	18		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200	98	35	4		
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	BOA
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Água balnear identificada nos termos da diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar n.º30/2012, de 8 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Câmara Municipal de Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Caminho Verdoso				
			(Amostra)	1057/12563	1312/15444	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			15:55	16:20		
Temperatura do ar	°C			25 °C	25 °C		
Temperatura da água	°C			21 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Lajes Clube-Náutico				
			(Amostra)	1055/12561	1310/15442	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			16:35	17:10		
Temperatura do ar	°C			22 °C	28 °C		
Temperatura da água	°C			22 °C	23 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	3		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não classificada
2009	Não classificada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Zona Balnear da Ponta de Ademouro							
Parâmetros	Unidade	Valores limite	(Amostra)	1058/12564	1313/15445	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			15:40	16:00		
Temperatura do ar	°C			24 °C	27 °C		
Temperatura da água	°C			20 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não classificada
2009	Não classificada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear das Arinhas				
			(Amostra)	1056/12562	1311/15443	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			16:05	16:30		
Temperatura do ar	°C			25 °C	26 °C		
Temperatura da água	°C			19 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		4	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona do Caminho de Baixo (Santa				
			(Amostra)	1061/12567	1316/15448	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			17:00	17:50		
Temperatura do ar	°C			32 °C	22 °C		
Temperatura da água	°C			21 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		3	17		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Zona Balnear do Portinho							
Parâmetros	Unidade	Valores limite	(Amostra)	1059/12565	1314/15446	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			16:20	16:50		
Temperatura do ar	°C			23 °C	25 °C		
Temperatura da água	°C			19 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		3	30		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear da Poça das Mujas				
			(Amostra)	1062/12568	1317/15449	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			17:40	18:30		
Temperatura do ar	°C			27 °C	26 °C		
Temperatura da água	°C			20 °C	23 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	2		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear da Fonte				
			(Amostra)	1060/12566	1315/15447	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			16:15	16:40		
Temperatura do ar	°C			22 °C	24 °C		
Temperatura da água	°C			20 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear da Manhena				
			(Amostra)	1065/12571	1320/15452	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			19:00	19:00		
Temperatura do ar	°C			22 °C	24 °C		
Temperatura da água	°C			20 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	6		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	
Câmara Municipal de Lajes do Pico	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Portinho da Feteira				
			(Amostra)	1063/12569	1318/15450	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			18:50	18:45		
Temperatura do ar	°C			25 °C	25 °C		
Temperatura da água	°C			20 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	3		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Porto da Baixa				
			(Amostra)	1066/12572	1321/15453	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			19:30	19:50		
Temperatura do ar	°C			23 °C	22 °C		
Temperatura da água	°C			22 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		7	5		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	17		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Frederico David Cardigos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Zona Balnear do Calhau				
			(Amostra)	1064/12570	1319/15451	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			19:15	19:20		
Temperatura do ar	°C			23 °C	23 °C		
Temperatura da água	°C			20 °C	21 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		2	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	9		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica amostras	3
ENTIDADE GESTORA:	

Entidade Responsável pelas análises

Director Regional do Assuntos do Mar



Governo dos Açores



SECRETARIA REGIONAL
DO AMBIENTE E DO MAR

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2012

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Pontas Negras				
			(Amostra)	1067/12573	1322/15454	(amostra)	(amostra)
Data de colheita	data			11-06-2012	09-07-2012		
Hora da Colheita	Hora			17:20	18:00		
Temperatura do ar	°C			30 °C	24 °C		
Temperatura da água	°C			23 °C	22 °C		
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350		0	0		
Escherichia coli	ufc/100mL	1200		0	0		
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência	Ausência		
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência	Ausência		
outros resíduos	detecção visual			Ausência	Ausência		
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência	Ausência		
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2008	Não monitorizada
2009	Não monitorizada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
MONITORIZAÇÃO MENSAL	

Monitorização esporádica 3 amostras
ENTIDADE GESTORA:

Entidade Responsável pelas análises



Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda

Laboratório de Análises



25 anos
gerantimos a sua qualidade

Director Regional do Assuntos do Mar

Frederico David Cardigos